

Inhaltsverzeichnis

Ausschreibungstexte (Standard)

mechanisch manuell versenkbare Poller und Zubehör

- Rubrik 2C -

2C.1.1 mechanisch manuell versenkbare Poller

- 2C.1.1.1. Modell ACROPOLE
- 2C.1.1.2. Modell ATHENA
- 2C.1.1.3. Modell CHATEAUNEUF
- 2C.1.1.4. Modell CYLINDER
- 2C.1.1.5. Modell VENDOME

2C.1.2. Zubehör

- 2C.1.2.1. verlorene Verschalung
- 2C.1.2.2. Schlüsselart

Ausschreibungstexte (Standard)

mechanisch manuell versenkbare Poller und Zubehör

2C.1.1. mechanisch manuell versenkbare Poller

2C.1.1.1. Poller Modell ACROPOLE

Mechanisch manuell versenkbar. Der Poller wird über einen Schlüssel entriegelt und fährt dann, durch eine Gasfeder angetrieben, selbstständig nach oben und verriegelt. Durch den Schlüssel wird der Poller in AUF-Stellung entriegelt und manuell nach unten gedrückt, wo er in ZU-Stellung verriegelt. Das Pollersystem besteht aus dem MONOBLOC, drei soliden unverformbaren Strukturteilen aus Stahlguß - dem Pollerkopf (11 mm Dicke), Senkkasten (bis 24 mm Dicke) und Abdeckung, sowie dem Zubehör (Edelstahlschrauben, Hebevorrichtung mit Gasfeder, Schloss und Abstreifring). Pollerkopf aus 11 mm Stahlguß, lackiert in RAL 7016 mit dünnen vertikalen Rillen und Reflexionsband. Mit in der Abdeckung eingebautem Schloss zur Entriegelung, geschützt durch Bronzeklappe.

Liefen und montieren bei bauseitig getätigten Tiefbauten.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	120x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ACROPOLE	250x750 mmStück	Gesamt.....
Reflexionsband	Weiß	Stück		
	Rot	Stück		
	Gelb	Stück		

Aufpreis für Pollerkopflackierung in RAL-Farben **PRAL**

2C.1.1.2. Poller Modell ATHENA

Mechanisch manuell versenkbar. Der Poller wird über einen Schlüssel entriegelt und fährt dann, durch eine Gasfeder angetrieben, selbstständig nach oben und verriegelt. Durch den Schlüssel wird der Poller in AUF-Stellung entriegelt und manuell nach unten gedrückt, wo er in ZU-Stellung verriegelt. Das Pollersystem besteht aus dem MONOBLOC, drei soliden unverformbaren Strukturteilen aus Stahlguß - dem Pollerkopf (11 mm Dicke), Senkkasten (bis 24 mm Dicke) und Abdeckung, sowie dem Zubehör (Edelstahlschrauben, Hebevorrichtung mit Gasfeder, Schloss und Abstreifring). Pollerkopf aus 11 mm Stahlguß, lackiert in RAL 7016 mit Breiten vertikalen Kehlen und Reflexionsband. Mit in der Abdeckung eingebautem Schloss zur Entriegelung, geschützt durch Bronzeklappe.

Liefen und montieren bei bauseitig getätigten Tiefbauten.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	120x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: ATHENA	250x750 mmStück	Gesamt.....

Reflexionsband	Weiß	Stück
	Rot	Stück
	Gelb	Stück

Aufpreis für Pollerkopflackierung in RAL-Farben **PRAL**

2C.1.1.3. Poller Modell CHATEUNEUF

Mechanisch manuell versenkbar. Der Poller wird über einen Schlüssel entriegelt und fährt dann, durch eine Gasfeder angetrieben, selbstständig nach oben und verriegelt. Durch den Schlüssel wird der Poller in AUF-Stellung entriegelt und manuell nach unten gedrückt, wo er in ZU-Stellung verriegelt. Das Pollersystem besteht aus dem MONOBLOC, drei soliden unverformbaren Strukturteilen aus Stahlguß - dem Pollerkopf (11 mm Dicke), Senkkasten (bis 24 mm Dicke) und Abdeckung, sowie dem Zubehör (Edelstahlschrauben, Hebevorrichtung mit Gasfeder, Schloss und Abstreifring). Pollerkopf aus 11 mm Stahlguß, lackiert in RAL 7016 mit drei horizontal verlaufenden Kehlen oben am Pollerkopf und Reflexionsband. Mit in der Abdeckung eingebautem Schloss zur Entriegelung, geschützt durch Bronzeklappe.

Liefen und montieren bei bauseitig getätigten Tiefbauten.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	120x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CHATEUNEUF	250x750 mmStück	Gesamt.....

Reflexionsband	Weiß	Stück
	Rot	Stück
	Gelb	Stück

Aufpreis für Pollerkopflackierung in RAL-Farben **PRAL**

2C.1.1.4. Poller Modell CYLINDER

Mechanisch manuell versenkbar. Der Poller wird über einen Schlüssel entriegelt und fährt dann, durch eine Gasfeder angetrieben, selbstständig nach oben und verriegelt. Durch den Schlüssel wird der Poller in AUF-Stellung entriegelt und manuell nach unten gedrückt, wo er in ZU-Stellung verriegelt. Das Pollersystem besteht aus dem MONOBLOC, drei soliden unverformbaren Strukturteilen aus Stahlguß - dem Pollerkopf (11 mm Dicke), Senkkasten (bis 24 mm Dicke) und Abdeckung, sowie dem Zubehör (Edelstahlschrauben, Hebevorrichtung mit Gasfeder, Schloss und Abstreifring). Pollerkopf aus 11 mm Stahlguß, lackiert in RAL 7016 mit glatter Oberfläche und Reflexionsband. Mit in der Abdeckung

eingebautem Schloss zur Entriegelung, geschützt durch Bronzeklappe.

Liefen und montieren bei bauseitig getätigten Tiefbauten.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	120x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: CYLINDER	250x750 mmStück	Gesamt.....

Reflexionsband	Weiß	Stück
	Rot	Stück
	Gelb	Stück

Aufpreis für Pollerkopflackierung in RAL-Farben **PRAL**

2C.1.1.4. Poller Modell VENDOME

Mechanisch manuell versenkbar. Der Poller wird über einen Schlüssel entriegelt und fährt dann, durch eine Gasfeder angetrieben, selbstständig nach oben und verriegelt. Durch den Schlüssel wird der Poller in AUF-Stellung entriegelt und manuell nach unten gedrückt, wo er in ZU-Stellung verriegelt. Das Pollersystem besteht aus dem MONOBLOC, drei soliden unverformbaren Strukturteilen aus Stahlguß - dem Pollerkopf (2 - 9 mm Dicke), Senkkasten (bis 24 mm Dicke) und Abdeckung, sowie dem Zubehör (Edelstahlschrauben, Hebevorrichtung mit Gasfeder, Schloss und Abstreifring). Pollerkopf aus 2 - 9 mm Stahlguß mit Edelstahlmantelung INOX 316 L und Reflexionsband. Mit in der Abdeckung eingebautem Schloss zur Entriegelung, geschützt durch Bronzeklappe.

Liefen und montieren bei bauseitig getätigten Tiefbauten.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	120x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VENDOME	250x750 mmStück	Gesamt.....

Reflexionsband	Weiß	Stück
	Rot	Stück
	Gelb	Stück

Aufpreis für Pollerkopflackierung in RAL-Farben **PRAL**

2C.1.2. Zubehör

2C.1.2.1. verlorene Verschalung

Betonierschalung zur Aufnahme des MONOBLOC, bestehend aus galvanisiertem Stahl (1,5 mm Dicke) mit Öffnung für Anschlussleitungen (Verschalung wird unbedingt benötigt)

Liefen, montieren und anschließen.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	120x500 mmStück	Gesamt.....
-----------------------------	-------------------	-------------------	------------	-------------

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	120x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	200x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	200x750 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	250x500 mmStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: VVSCH	250x750 mmStück	Gesamt.....

2C.1.2.2. Schlüssel zu Entriegelung des Pollers in AUF- und ZU-Stellung (Auswahl legt Schlossart fest)

Lieferrn.

Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: BOCLES11S	Triangel 11Stück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: BOCLES1DL	HalbmondStück	Gesamt.....
Fabrikat: URBACO-CAME GROUP	Typ: BOCLES14S	Triangel14Stück	Gesamt.....